


Docieplenie muru powyżej połaci dachowej



1. IZOLACJA TERMICZNA
2. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
3. FARBA GRUNTUJĄCA
4. WYPRAWA ELEWACYJNA
5. DYBEL MOCUJĄCY IZOLACJĘ TERMICZNĄ
6. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
7. PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA
8. PASKI BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ gr. 1,5 mm, szer. 100 mm
W ROZSTAWIE CO 450 mm KOTWIONE DO ŚCIANY ATTYKI
9. PRZEKŁADKA Z PASKA PAPY TERMOZGRZEWALNEJ PODKŁADOWEJ
10. OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ gr. 0,5 - 0,6 mm
11. WKRĘTY SAMOWIERCĄCE Z PODKŁADKĄ GUMOWĄ
12. KOŁEK SZYBKIEGO MONTAŻU

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003			Nr rysunku S17		Branża ARCHITEKTURA
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	Inwestor Gmina Orchowo ul. Kościuszkii 6 62-436 Orchowo		Adres budowy Gminne Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----	Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY		
			Tytuł rysunku SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE		
Imię i nazwisko:		Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: luty 2016r.	