


RZUT PARTERU
Gminne Przedszkole w Orchowie
skala 1:100



SZ-042 Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany docieplić styropianem EPS70-031
o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej; grubość izolacji termicznej wg
części opisowej

Ościeża okienne i drzwiowe
Ościeża okienne, drzwiowe docieplić styropianem
EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ grubość
izolacji termicznej wg części opisowej

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Zabła 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003			Nr rysunku 2	Branża ARCHITEKTURA	Skala 1:100
Projektant Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Investor Gmina Orchowia ul. Kosciuszki 8 62-436 Orchowia	Adres budowy Gminne Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowia
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	----		Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY	
Sprawdzający Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Paplerz	110/90/WŁ		Tytuł rysunku RZUT PARTERU	
Imię i nazwisko:		Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: luty 2016r.	