



Docieplenie cokołu budynku.
Przekrój przez opaskę



1. Ściana fundamentowa
2. Ściana zewnętrzna kondygnacji nadziemnej
3. Środek klejący do styropianu
4. Izolacja termiczna - styropian
5. Zaprawa podwójnie zbrojona siatką
6. Farba gruntująca
7. Wyprawa elewacyjna
8. Profil cokołowy
9. Dybel mocujący profil cokołowy
10. Opaska z kostki brukowej
11. Izolacja przeciwwilgociowa - folia kubełkowa
12. Izolacja termiczna - styropian
13. Dybel mocujący izolację termiczną
14. Tynk mozaikowy

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003			 <div>Nr rysunku S18</div>		Branża ARCHITEKTURA				
Projektant: Architektura		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		227/KL/72		Inwestor Gmina Orchowo ul. Kościuszkł 6 62-436 Orchowo		Adres budowy Urząd Gminy w Orchowie ul. Kościuszkł 6 62-436 Orchowo	
Asystent projektanta:		Agnieszka Bąk		-----		Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY		Tytuł rysunku SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
		Imię i nazwisko:		Nr upr.		Podpis:		Data opracowania: luty 2016r.	