

WÓJT GMINY ORCHOWO

PP.271.13.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 130.000 złotych

na: budowę chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Lipowa w Orchowo.

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, NIP: 6671735111, REGON: 311019378, tel. (63) 2684090, e-mail: pzp@orchowo.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Lipowa w Orchowie na podstawie załączonego projektu zagospodarowania terenu (długość 100.00mb szerokość 2.00mb)

a) roboty ziemne poprzez korytowanie pod chodnik 90 mb oraz wjazdy 10 mb wraz z wywozem urobku na plac Wykonawcy;

b) ustawienie obrzeży betonowych 100x25x8 na ławie betonowej z oporem – kolor szary;

c) ułożenie krawężnika betonowego wtopiony, zjazdowy 100x22x15 na ławie betonowej z oporem – kolor szary;

d) ułożenie krawężnika betonowego 100x30x15 na ławie betonowej z oporem – kolor szary;

e) ułożenie krawężnika betonowego skośnego – zejście na dł. 2,00 m z każdej strony zjazdu – kolor szary;

f) wykonanie konstrukcji chodnika:

- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – kolor ½ szary, ½ czerwony, kształt kostki 10cm x 20cm,
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 10 cm warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego,

h) wykonanie konstrukcji nawierzchni na zjazdach:

- ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – kolor czerwony, kształt kostki 10cm x 20cm,
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm podbudowa z chudego betonu C8/10,
- 5 cm warstwa odcinająca piaskowa.,

- h) montaż rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A110 PS na istniejących kablach pod zjazdami;
- i) budowa wpustu deszczowego Wp8 betonowego o średnicy 50 cm z osadnikiem gł. 50 cm wyposażony we wpust żeliwny płaski 30x50cm typ D400 na zawiasach z rygłem;
- j) przebudowa przepustu Ø60 dwuoczkowy;
- k) budowa ścieku betonowego dł. 100,00mb.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 30.06.2021r.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien sporządzić ofertę:

- a) w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania, oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczętkami imiennymi,
- b) do oferty należy dołączyć Oświadczenie Nr 2 stanowiące załącznik do zapytania ofertowego,
- c) do oferty należy dołączyć referencje lub faktury potwierdzające wykonanie minimum 2 podobnych utwardzeń terenu (parkingi, place lub drogi) w okresie od 01.01.2018 do 02.03.2021 – wprost wyszczególnione 2 osobne zadania.

5. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY: cena brutto waga kryterium 100% oraz gwarancja minimum 36 miesięcy.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przekazać tylko i wyłącznie osobiście lub pocztą tradycyjną do dnia **01.04.2021r.** do godz. **12:00** z dopiskiem „Budowa chodnika ul. Lipowa” do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12:10 w Sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Orchowo.

7. INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu Piotr Bukowski tel. (63) 268-40-90 w. 31, pzp@orchowo.pl

8. ZAŁĄCZNIKI:

- 1) Formularz oferty cenowej,
- 2) Oświadczenie Oferenta,
- 3) Plan zagospodarowania terenu.


WÓJT
Jacek Misztal